

LA VERDAD SOBRE EL

FENTANILO

Heroína
Blanca

Fenta

China
White

Tango

M30

China
Girl

vidasindrogas.org

POR QUÉ SE PRODUJO ESTE FOLLETO

Hoy en día se oye hablar mucho de las drogas: en la escuela, en la calle, en internet y en la televisión. Algunas cosas son verdad, algunas no.

Lo que puede que no sepas es que gran parte de lo que oyes sobre las drogas en realidad proviene de aquellos que las venden. Los traficantes han dicho que les habrían dicho a las personas cualquier cosa para hacer que compraran drogas.

Necesitas los hechos reales y la verdad sobre las drogas para poder tomar una decisión informada sobre ellas. Por eso hemos preparado este folleto, para ti.

Tu opinión es importante para nosotros, así que dínos lo que piensas acerca de este folleto. Visítanos en VidaSinDrogas.org y envíanos un correo electrónico a info@drugfreeworld.org.



¿QUÉ ES EL FENTANILO?

El fentanilo es una droga extremadamente poderosa que se ha usado durante décadas como analgésico. Debido a su alto potencial para causar adicción, se ha usado principalmente para aliviar dolor severo, como el del cáncer avanzado o después de cirugía grave.

El fentanilo está en la misma clase de drogas que los analgésicos como la morfina o la oxicodona y la heroína ilegal. Esas drogas, llamadas *opiáceos*, son principalmente productos de la adormidera. Algunas, como la heroína y la morfina, se derivan directamente del opio. Otras, como la oxicodona, son semisintéticas, es decir, creadas en un laboratorio a partir de una sustancia natural.

El fentanilo está 100 por ciento creado en un laboratorio y es totalmente sintético.

No se necesitan productos vegetales para producir fentanilo, lo que significa que se puede crear en cualquier lugar donde se puedan obtener sustancias químicas de laboratorio. Esto ha hecho que sea fácil para las organizaciones de narcotráfico fabricarlo en laboratorios ilegales para su distribución como una droga callejera. En el 2013, la distribución de fentanilo comenzó a dispararse en los Estados Unidos, con las muertes por sobredosis resultantes aumentando desde ese punto en adelante.

¿CÓMO SE USA EL FENTANILO?

Como medicamento farmacéutico, el fentanilo se puede aplicar a la piel en un parche, administrarse como una píldora de dosis muy baja o administrarse en un caramelo medicinal, o “piruleta” o “paleta”, que se disuelve lentamente. También se usan aerosoles debajo de la lengua o en la nariz. Se puede inyectar fentanilo líquido.

Cualquiera de estas formas de fentanilo se puede usar mal. Los parches se pueden cortar y poner debajo de la lengua o el contenido se exprime y se traga.

Las formas ilegales de fentanilo a menudo se encuentran en píldoras falsas con receta, cualquiera de las cuales puede ser fatal. El fentanilo en polvo se puede disolver para ser inyectado o para fumar en pipa de vidrio.

El fentanilo no farmacéutico también se puede añadir a las gotas para los ojos, a los aerosoles nasales o a pequeños trozos de papel absorbente que los usuarios colocan en sus bocas.

Debido a que el fentanilo se puede combinar con metanfetamina* o cocaína, se puede inhalar, fumar o inyectar, sin que los usuarios sean conscientes de que están consumiendo fentanilo.

Un número cada vez mayor de productos de vapeo ilegales y marihuana también se están mezclando con fentanilo, lo cual puede ser letal.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO EL FENTANILO?

Dos factores hacen que el fentanilo sea peligroso y letal. Uno es su increíble potencia. Es hasta

* metanfetamina: una droga peligrosa que trastorna el sistema nervioso, a menudo conocida como *meth* o *metanfetamina de cristal*

50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina. Tan solo dos miligramos de fentanilo puro, que es solo unos cuantos granos, puede ser una dosis fatal.

El otro factor es que es posible que las personas ni siquiera sepan que están consumiendo fentanilo. A menudo se mezcla con drogas ilegales como la heroína, la cocaína o la metanfetamina. Un usuario que no sabe puede tener inesperadamente una sobredosis de fentanilo.

El fentanilo en polvo a menudo se usa en píldoras falsas que parecen medicamentos recetados reales. En el 2023, el personal de las fuerzas del orden en los Estados Unidos incautó más de 80 millones de píldoras falsas del mercado negro que contenían fentanilo.



NOMBRES CALLEJEROS

- Apache
- China Girl
- China Town
- China White
- Dance Fever
- Heroína Blanca
- Fenta
- Friend
- Goodfellas
- Great Bear
- He-Man
- Jackpot
- King Ivory
- Lethal Injection
- Murder 8
- Tango
- Tango y Cash
- TNT

Una dosis letal de fentanilo

(imagen mostrada al 200 % del tamaño real)

PASTILLAS FALSAS: UNA PASTILLA PUEDE MATAR

Las redes criminales de drogas producen en masa píldoras falsas, les ponen fentanilo y las comercializan como medicamentos recetados de marca.

Las píldoras falsas recibidas de un amigo o compradas en línea o a través de las redes sociales pueden contener fentanilo y pueden ser mortales.

Estas píldoras están hechas para parecer medicamentos recetados como la oxycodona (OxyContin y Percocet), la hidrocodona (Vicodin) y los medicamentos o estimulantes psicotrópicos (Xanax y Adderall).

De las píldoras falsas con fentanilo analizadas por la DEA*, 7 de cada 10 contenían una dosis potencialmente letal de fentanilo.



Molde usado para hacer píldoras ilegales

* DEA: Administración de Control de Drogas de EE. UU.



Píldora real de
Adderall recetada




Píldora falsa de
Adderall



Píldora real de
oxicodona recetado



Píldora falsa de
oxicodona



Píldora real de
Xanax recetado



Píldora falsa
de Xanax

Fui a su cuarto, abrí la puerta y la encontré. Estaba en posición vertical pero estaba inclinada, con la cabeza en el brazo del sofá y un montón de vómito. **Cuando la levanté, sus ojos estaban abiertos y sabía que estaba muerta”.**

—Madre

¿CÓMO MATA EL FENTANILO?

Una persona que tiene una sobredosis de fentanilo está aturdida y somnolienta y puede perder el conocimiento rápidamente.

El medicamento afecta la parte del cerebro que controla la respiración, así que la respiración de la persona se ralentizará y se volverá difícil.

Puede que comience a roncar y haga un sonido de gorgoteo, hasta que deje de respirar por completo.

El fentanilo también puede congelar los músculos del pecho, lo que también para la respiración. Esta respuesta física puede ocurrir inmediatamente después del consumo del medicamento.

“Literalmente no tenía signos vitales, estaba muerto en la sala de estar de mi madre a los pies de mi madre en frente a mi hermana. Y nunca quise estar en esa situación”.

—Kyle

SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS DE FENTANILO

Ya que incluso pequeñas dosis de fentanilo pueden ser fatales, reconocer los signos de una sobredosis puede salvar una vida.

Aquí hay algunos síntomas de una sobredosis relacionada con el fentanilo:

- Sedación profunda
- Respiración lenta y superficial
- Paro respiratorio
- Uñas y labios azules
- Jadeos, gorgoteos o ronquidos
- Insensible o inconsciente
- Piel fría y sudorosa

EFECTOS A CORTO PLAZO DEL FENTANILO

El peligro para una persona que consume fentanilo, ya sea intencionalmente o no, es que con demasiada facilidad puede sufrir una sobredosis mortal, incluso después de un solo uso.

- Muerte
- Sedación
- Confusión
- Mala coordinación física
- Somnolencia
- Náusea
- Vómito
- Pupilas diminutas
- Estreñimiento
- Dolor de cabeza
- Depresión respiratoria

“Hoy, hace dos años, enterré a mi hijo. Tenía 29 años y tomó una píldora de Xanax en el mercado negro que estaba mezclada con fentanilo. Se fue a dormir y nunca despertó”. —Padre

EFECTOS A LARGO PLAZO DEL FENTANILO

El efecto más obvio a largo plazo del fentanilo es la adicción. Debido a que la droga es tan poderosa, la adicción puede ocurrir rápidamente. Esta es una de las razones por las que algunos traficantes de drogas añaden fentanilo a la metanfetamina o a la cocaína, para hacer que sus clientes se enganchen a sus drogas rápidamente.

Los distribuidores también mezclan fentanilo con otras drogas porque solo se necesitan pequeñas cantidades para drogar a un consumidor. Agregar fentanilo hace que otras drogas sean más poderosas y más baratas pero también más letales.

- **Adicción**
- **Daño permanente al sistema respiratorio**
- **Niebla mental**
- **Daño al hígado y a los riñones**
- **Depresión, ansiedad y cambios de humor**
- **Sistema inmune suprimido**
- **Muerte**

UNA BREVE HISTORIA DEL FENTANILO

El fentanilo fue desarrollado como un medicamento médico en 1959 y aprobado para uso médico en 1968. Se usó por primera vez en hospitales como una inyección para el dolor severo o en fórmulas de anestesia para cirugía. Debido al potencial adictivo del fentanilo,

se prescribe principalmente solo para el dolor severo en el cuidado al final de la vida, tal como en pacientes con cáncer terminal.

En la década de 1990, el parche de fentanilo fue aprobado y, en 1998, el fentanilo comenzó a distribuirse en forma de caramelo medicinal. Después de esos

lanzamientos, cantidades menores de estas formas fueron desviadas de los centros médicos y se vendían ilegalmente en la calle, lo que resultó en un pequeño número de muertes por sobredosis cada año.

MUERTE POR SOBREDOSIS

En el 2006, se comenzó a registrar un aumento drástico en las muertes por sobredosis de fentanilo en Estados Unidos. Se rastrearon hasta un laboratorio ilícito en Toluca, México. Cuando este laboratorio fue cerrado, el número de muertes volvió a bajar a niveles bajos.

Luego, en el 2013, las muertes comenzaron a aumentar de nuevo a medida que los laboratorios en Asia fabricaban fentanilo en grandes cantidades. Las organizaciones de narcotráfico



establecidas comenzaron a importar fentanilo de estos laboratorios, a menudo añadiendo fentanilo a la heroína, la metanfetamina, la cocaína y a los medicamentos recetados falsos. A medida que las pautas de tráfico se expandieron, las muertes por sobredosis aumentaban de nuevo de manera constante.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estiman que las muertes anuales relacionadas con el fentanilo son más de 70 000. Durante un año, se estima que el 84 por ciento de las muertes por opiáceos involucraron un medicamento de la familia del fentanilo.

MÁS FUERTE QUE EL FENTANILO

Hay docenas de drogas relacionadas con el fentanilo, algunas de ellas aún más fuertes. Por ejemplo, el carfentanilo es 100 veces más poderoso que el fentanilo y se usa para tratar elefantes. Sin embargo, los distribuidores lo han añadido a las drogas destinadas a las personas, causando miles de muertes.

Fentanilo

Carfentanilo:
100 veces más potente



MUERTE POR FENTANILO: UNA EPIDEMIA CATASTRÓFICA

El impacto del fentanilo ha sido el más trágico en Estados Unidos, donde en un año, dos de cada tres muertes por sobredosis de drogas fueron causadas por el fentanilo.

En abril del 2021, el número total de muertes por sobredosis durante un período de 12 meses alcanzó 100 000 por primera vez, con el fentanilo como la causa principal.

En Canadá, durante la primera mitad del 2022, el 76 por ciento de las muertes por sobredosis de opiáceos involucraron fentanilo o una sustancia similar al fentanilo. El total de muertes por opiáceos casi se duplicó en solo unos cuantos años.

En Europa, 13 países informaron de muertes relacionadas con el fentanilo, incluyendo Alemania, Suecia, el Reino Unido y Finlandia.



**ZACHARIAH
POR SIEMPRE 17**



**ISSAIAH
POR SIEMPRE 15**



**AVA
POR SIEMPRE 24**



**AMANDA
POR SIEMPRE 28**



**JAMES
POR SIEMPRE 34**



7 de cada 10 píldoras que se venden en el mercado negro que contienen fentanilo tienen una dosis potencialmente letal.

LAS MUERTES POR SOBREDOSIS DE FENTANILO EN EE. UU. EN COMPARACIÓN CON OTROS OPIÁCEOS



A QUIEN PERDIMOS POR EL FENTANILO

Prince: el ícono de la música murió de una sobredosis accidental de fentanilo autoadministrado.

Mac Miller: a la edad de 26 años, el rapero y productor murió a causa de una combinación de cocaína, alcohol y fentanilo.

Tom Petty: el cantante y compositor tuvo una sobredosis con una mezcla fatal de fentanilo, oxicodona, Xanax y otras sustancias.

Lexii Alijai: la cantante de rap de 21 años murió de una sobredosis de fentanilo y alcohol.

Tyler Sanders: el joven actor tenía un historial de abuso de drogas ilegales antes de tener una sobredosis de fentanilo a los 18 años.

Angus Cloud: famoso como “Fez” en *Euphoria*, el actor murió a los 25 años de un cóctel de drogas ilegales que incluía fentanilo.

Jordan Cashmyer: la personalidad de la televisión de realidad tenía 26 años cuando murió de una sobredosis de fentanilo y cocaína.

Jimmy Hayes: la muerte del astro de la Liga Nacional de Hockey de 31 años fue causada por la toxicidad del fentanilo y la cocaína.

Jaylon Ferguson: su carrera en la NFL se vio interrumpida a los 26 años cuando tuvo una sobredosis de fentanilo y cocaína.



Tyler Skaggs: jugador de béisbol

Coolio: leyenda del hip-hop

Shock G: rapero estadounidense

Luke Bell: cantante de música country

Logan Williams: actor

Daniel Mickelson: actor

Michael K. Williams: actor


Frank Vallelonga Jr.: actor

PRINCE

MAC MILLER

TOM PETTY





LO QUE TE DIRÁN LOS TRAFICANTES

Cuando se encuestó a adolescentes para averiguar por qué comenzaron a usar drogas en primer lugar, el 55 por ciento respondió que era debido a la presión de sus amigos. Ellos querían ser geniales y populares. Los traficantes lo saben.

Se acercarán a ti como un amigo y te ofrecerán “ayudarte” con “algo para ayudarte a relajarte y a sentirte bien”.

Los traficantes de drogas, motivados por el dinero que ganan, dirán cualquier cosa para hacerte comprar sus drogas.

Te dirán que tienen un producto de calidad,

aunque tal vez no tengan ni idea de lo que contiene o de lo fuerte que es. Incluso pueden asegurarte que sus píldoras o su heroína no contienen nada de fentanilo cuando, de hecho, pueden contener dosis letales.

Se escuchó decir a un traficante de drogas arrestado por vender fentanilo y metanfetaminas: “Si pueden sobrevivir al subidón, siempre tendré un salario”.

Obtén los hechos acerca de las drogas. Toma tus propias decisiones.

“Literalmente podría tomar el grano más pequeño que pudieras ver con tu ojo y eso sería una dosis.

Comencé a consumir eso y dárselo a la gente y simplemente aumentó mi reputación”.

—Sim (que vendió fentanilo antes de ser arrestado)



Un molino ilegal de píldoras de fentanilo

La Verdad Sobre las Drogas

Las drogas son esencialmente venenos. La cantidad que se consume determina su efecto.

Una pequeña cantidad actúa como estimulante (te acelera). Una cantidad mayor actúa como un sedante (te ralentiza). Una cantidad aún mayor envenena y puede matar.

Esto es cierto de cualquier droga. Solo la cantidad requerida para alcanzar el efecto varía.

Pero muchas drogas tienen otro riesgo: afectan directamente a la mente. Pueden distorsionar la percepción del consumidor de qué está ocurriendo a su alrededor. Como resultado, las acciones de la persona pueden ser extrañas, irracionales, inapropiadas y hasta destructivas.

Las drogas bloquean todas las sensaciones, las deseables junto con las indeseables. Así que, aunque proporcionan ayuda a corto plazo para aliviar el dolor, también acaban con la habilidad y el estado de alerta y nublan el juicio de alguien.

Los medicamentos son drogas que tienen la intención de acelerar, ralentizar o cambiar algo acerca de la forma en que tu cuerpo está trabajando para tratar de hacer que funcione mejor. Algunas veces son necesarios. Pero aún así, no dejan de ser drogas: actúan como estimulantes o sedantes y demasiado puede matarte. Así que si no usas los medicamentos como se deben usar, pueden ser tan peligrosos como las drogas ilegales.

**La verdadera respuesta
es obtener los hechos
y no tomar drogas en
primer lugar.**



¿POR QUÉ LAS PERSONAS CONSUMEN DROGAS?

Las personas consumen drogas porque quieren cambiar algo en sus vidas.

Aquí están algunas de las razones que la gente joven ha dado para tomar drogas:

- Para encajar
- Para escapar o relajarse
- Para aliviar el aburrimiento
- Para parecer adulto
- Para rebelarse
- Para experimentar

Creen que las drogas son una solución. Pero al final, las drogas se convierten en el problema.

Por difícil que sea afrontar los problemas de uno, las consecuencias del consumo de drogas siempre son peores que el problema que uno está tratando de resolver con ellas. La verdadera respuesta es obtener los hechos y no tomar drogas en primer lugar.



Millones de copias de folletos como este han sido distribuidos a personas en todo el mundo, en más de 20 idiomas.

A medida que aparecen nuevas drogas en las calles y se conoce más información sobre sus efectos, los folletos existentes se actualizan y se crean nuevos.

Los folletos son publicados por la Fundación por Un Mundo Libre de Drogas, una organización de beneficio público sin fines de lucro cuya sede se encuentra en Los Ángeles, California.

La fundación proporciona materiales educativos, asesoramiento y coordinación para su red internacional de prevención de drogas. Trabaja con jóvenes, padres, educadores, organizaciones de voluntariado y agencias gubernamentales; cualquiera que esté interesado en ayudar a las personas a llevar una vida libre del abuso de drogas.



REFERENCIAS:

Para las referencias usadas para compilar este folleto, ingresa a DrugFreeWorld.org/refs.

CRÉDITOS DE FOTOS: páginas 5 a la 7: DEA; páginas 14 a la 15: Angels Across America, fotografías usadas con permiso de las familias de las víctimas; página 17: Wikimedia, Takahiro Kyono (Tom Petty), Wikimedia, The Come Up Show (Mac Miller), Wikimedia, Penner (Prince); página 19: DEA

HECHOS QUE NECESITAS CONOCER



Este folleto es uno en una serie de publicaciones que abarca los hechos sobre la marihuana, el alcohol, el fentanilo, las drogas sintéticas, el éxtasis, la cocaína, la cocaína crack, la metanfetamina de cristal y la metanfetamina, los inhalantes, la heroína, el LSD y el abuso de medicamentos recetados. Armado con esta información, el lector puede tomar la decisión de vivir una vida libre de drogas.

Para hacer cursos gratuitos en línea o para conectarte con una Filial de Un Mundo Libre de Drogas en tu área, ve a VidaSinDrogas.org

Fundación por Un Mundo Libre de Drogas
VidaSinDrogas.org • info@drugfreeworld.org
1 (888) 668-6378 • 1 (818) 952-5260



**Escanea aquí para
descargar este folleto**